


ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ANTI FIRE –
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ОТ КОМПАНИИ ДЕКАТЕРМ



ANTI FIRE[®]
www.dekaterm.ru

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Компания Декатерм предлагает **Противопожарные трубы и фитинги AntiFire** для систем автоматического пожаротушения, водяных и пенных спринклерных водозаполненных установок пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода.



AntiFire - многослойная труба, высокая стойкость к воспламенению которой обеспечена за счет уникального компаунда FireResistant, рассчитанного на особые требования в области пожарной безопасности.

Трехслойное строение с усиленным средним слоем из стекловолокна обеспечивает трубы AntiFire высокими эксплуатационными характеристиками. Внутренняя поверхность трубы не подвержена коррозии, обладает абразивной и химической устойчивостью и высокой пропускной способностью



Продукция соответствует жестким требованиям в области пожарной безопасности, предъявляемым к автоматическим установкам водяного пожаротушения (АУВПТ).



КОМПОЗИТНЫЕ
ТРУБЫ С 20 ДО 125 D



КОМПОЗИТНЫЕ
ФИТИНГИ: БОЛЕЕ
700 ПОЗИЦИЙ




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Композитные пожаростойкие трубы AntiFire

| SDR 7,4 | | |
|---------|-------|-------|
| Dn | Dy,mm | S, mm |
| D20 | 14,4 | 2,8 |
| D25 | 18,0 | 3,5 |
| D32 | 23,2 | 4,4 |
| D40 | 29,0 | 5,5 |
| D50 | 35,2 | 6,9 |
| D63 | 45,8 | 8,6 |
| D75 | 54,5 | 10,3 |
| D90 | 65,4 | 12,3 |
| D110 | 78,6 | 15,1 |
| D125 | 90,8 | 17,1 |

| SDR 9 | | |
|-------|-------|-------|
| Dn | Dy,mm | S, mm |
| D25 | 19,4 | 2,8 |
| D32 | 24,8 | 3,6 |
| D40 | 31 | 4,5 |
| D50 | 38,8 | 5,6 |
| D63 | 48,8 | 7,1 |
| D75 | 58,2 | 8,4 |
| D90 | 69,8 | 10,1 |
| D110 | 85,4 | 12,3 |
| D125 | 97 | 14,0 |



УДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБОПРОВОДА

| Номинальный диаметр | Стандартное размерное соотношение SDR | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | SDR 7,4 | | | SDR 9 | | |
| | Толщина стенки | Условный внутренний диаметр | Удельная характеристика трубопровода | Толщина стенки | Условный внутренний диаметр | Удельная характеристика трубопровода |
| DN | S,mm | Dy,mm | K _T | S,mm | Dy,mm | K _T |
| 20 | 2,8 | 14,4 | 0,37 | 2,3 | | |
| 25 | 3,5 | 18,0 | 1,32 | 2,8 | 19,4 | 1,56 |
| 32 | 4,4 | 23,2 | 4,88 | 3,6 | 24,8 | 5,502 |
| 40 | 5,5 | 29,0 | 18,90 | 4,5 | 31 | 17,395 |
| 50 | 6,9 | 36,2 | 49,43 | 5,6 | 38,8 | 55,671 |
| 63 | 8,6 | 45,8 | 165,26 | 7,1 | 48,8 | 187,38 |
| 75 | 10,3 | 54,5 | 287,3 | 8,4 | 58,2 | 466,037 |
| 90 | 12,3 | 65,4 | 865,7 | 10,1 | 69,8 | 1215,431 |
| 110 | 15,1 | 78,6 | 2114 | 12,3 | 85,4 | 3451,693 |
| 125 | 17,1 | 90,8 | 3480 | 14,0 | 97 | 6793,551 |

ТРУБА PP-R FR FireResistant SDR 7,4 AntiFire 3м /4м /6м



| Артикул | D,mm | S,mm | Вес, кг |
|---------|------|------|---------|
| 051000 | 20 | 2,8 | 0,63 |
| 051001 | 25 | 3,5 | 0,98 |
| 051002 | 32 | 4,4 | 1,58 |
| 051003 | 40 | 5,5 | 2,46 |
| 051004 | 50 | 6,9 | 3,82 |
| 051006 | 63 | 8,6 | 6,02 |
| 051007 | 75 | 10,3 | 8,42 |
| 051008 | 90 | 12,3 | 12,26 |
| 051009 | 110 | 15,1 | 18,36 |
| 032442 | 125 | 17,1 | 23,63 |


ТРУБА PP-R FR FireResistant SDR 9 AntiFire 3м /4м /6м



| Артикул | D,mm | S,mm | Вес, кг |
|---------|------|------|---------|
| 304050 | 32 | 3,6 | 1,34 |
| 304051 | 40 | 4,5 | 2,08 |
| 304052 | 50 | 5,6 | 3,25 |
| 304053 | 63 | 7,1 | 5,14 |
| 304054 | 75 | 8,4 | 7,22 |
| 304055 | 90 | 10,1 | 10,4 |
| 304056 | 110 | 12,3 | 15,4 |
| 033152 | 125 | 14,0 | 15,73 |


ПОЛИМЕРНЫЕ ФИТИНГИ

БУРТ РАСТРУБНЫЙ ПОД ФЛАНЕЦ ПП FireResistant AntiFire




| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | A,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|-------|------|------|
| 033714 | D63 | 62,45-0,5 | 87 | 28,5 | 38 |
| 033715 | D75 | 73,6-0,5 | 89 | 30 | 39 |
| 304035 | D90 | 88,6-0,6 | 109 | 35 | 41 |
| 304034 | D110 | 108,4-0,7 | 131 | 37 | 49 |

БУРТ ТРУБНЫЙ PP-R FR FireResistant AntiFire




| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | L1,мм | L,мм |
|---------|--------------|--------|-------|-------|------|
| 051031 | D20 | 20+0,3 | 23,7 | 5,5 | 35 |
| 051033 | D25 | 25+0,3 | 30 | 5,5 | 35 |
| 051035 | D32 | 32+0,3 | 38,5 | 6 | 43 |
| 051037 | D40 | 40+0,4 | 49,8 | 7 | 44 |
| 051266 | D50 | 50+0,5 | 62 | 11 | 74 |
| 051040 | D63 | 63+0,6 | 71,5 | 11,5 | 79 |
| 051029 | D75 | 75+0,7 | 98 | 16,5 | 96 |

КРЕСТОВИНА PP-R FR FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | L,мм | L1,мм | A,мм |
|---------|--------------|----------|------|-------|------|
| 051255 | D20 | 19,5-0,3 | 49 | 24,5 | 14,5 |
| 051110 | D25 | 24,5-0,3 | 59 | 29,5 | 16,5 |
| 051111 | D32 | 31,5-0,4 | 69 | 34,5 | 18,5 |


МУФТА PP-R FR FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | L,мм |
|---------|--------------|------|------|------|
| 051123 | D20 | 20 | 14,5 | 32,5 |
| 051124 | D25 | 25 | 16 | 36,3 |
| 051125 | D32 | 32 | 18 | 43,2 |
| 051126 | D40 | 40 | 20,5 | 53 |
| 051127 | D50 | 50 | 23,5 | 51,5 |
| 051128 | D63 | 63 | 27,5 | 59 |
| 051129 | D75 | 75 | 30 | 65 |
| 051130 | D90 | 90 | 33 | 75 |
| 051131 | D110 | 110 | 37,1 | 81,9 |
| 033700 | D125 | 125 | 40,7 | 89,2 |


ПОЛИМЕРНЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PP-R FR FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | A,мм | B,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 051133 | D25-20 | 24,5-0,3 | 19,5-0,3 | 16,5 | 15 | 37,5 |
| 051134 | D32-25 | 31,5-0,4 | 24,5-0,3 | 22,5 | 17,5 | 47,2 |
| 051028 | D40-20 | 39,45-0,4 | 19,5-0,3 | 22 | 15 | 46 |
| 051027 | D40-25 | 39,45-0,5 | 24,5-0,3 | 22 | 16,5 | 45 |
| 051026 | D40-32 | 39,45-0,5 | 31,5-0,4 | 20,5 | 18,5 | 46 |
| 051135 | D50-40 | 49,45-0,5 | 39,45-0,4 | 23,5 | 21 | 52,5 |
| 051025 | D63-40 | 62,5-0,6 | 39,45-0,4 | 27,5 | 21 | 66 |
| 051275 | D63-50 | 62,5-0,6 | 49,45-0,5 | 27,5 | 21 | 66 |
| 051024 | D75-40 | 74,9-0,6 | 39,45-0,4 | 31,5 | 21 | 56 |
| 051250 | D75-50 | 74,9-0,6 | 49,45-0,4 | 30,5 | 24 | 61 |
| 051251 | D75-63 | 74,9-0,6 | 62,5-0,6 | 30 | 28 | 65 |
| 051252 | D90-63 | 89,9-0,6 | 62,5-0,6 | 37 | 28 | 75 |
| 051253 | D90-75 | 89,9-0,6 | 74,9-0,6 | 36,5 | 30,5 | 78 |
| 051276 | D110-75 | 108,5-0,6 | 74,9-0,6 | 37,5 | 30,5 | 98 |
| 051277 | D110-90 | 108,3-0,5 | 89,9-0,6 | 41,4 | 35,5 | 84,7 |
| 033696 | D125-110 | 166-0,6 | 146-0,6 | 42 | 41 | 116 |



ПРОБКА PP-R FR FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|------|
| 051136 | D20 | 19,5-0,3 | 14,5 | 25 |
| 051137 | D25 | 24,5-0,3 | 16,5 | 28 |
| 051138 | D32 | 31,5-0,4 | 19 | 31 |
| 051139 | D40 | 39,45-0,4 | 21,5 | 37 |
| 051140 | D50 | 49,45-0,5 | 24 | 41 |
| 051141 | D63 | 62,5-0,6 | 28 | 44 |
| 051142 | D75 | 74,9-0,6 | 31 | 53 |
| 051143 | D90 | 89,9-0,6 | 34 | 62 |
| 051278 | D110 | 108,5-0,6 | 37 | 73 |
| 033699 | D125 | 147 | 45 | 55 |


ПОЛИМЕРНЫЕ ФИТИНГИ

СЕДЛО ВВАРНОЕ PP-R FR FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | D3,мм | A | L,мм |
|---------|--------------|----------|-------|-------|------|------|
| 051282 | D40-20 | 19,5-0,3 | 40 | 25,2 | 15 | 32 |
| 051283 | D40-25 | 24,4-0,3 | 40 | 25,2 | 15 | 32 |
| 051095 | D50-20 | 19,5-0,3 | 50 | 25,2 | 15 | 32 |
| 051269 | D50-25 | 24,4-0,3 | 50 | 25,2 | 16,5 | 32,5 |
| 051270 | D63-20 | 19,5-0,3 | 63 | 25,2 | 15 | 37,5 |
| 051093 | D63-25 | 24,5-0,3 | 63 | 25,2 | 17 | 37 |
| 051092 | D63-32 | 31,5-0,4 | 63 | 32,3 | 19 | 37 |
| 051090 | D75-20 | 19,5-0,3 | 75 | 25,2 | 15 | 37 |
| 051091 | D75-25 | 24,5-0,3 | 75 | 25,2 | 17 | 37 |
| 051284 | D75-32 | 31,5-0,4 | 75 | 32,3 | 19 | 38 |
| 051258 | D90-20 | 19,5-0,3 | 90 | 25,2 | 15 | 35,5 |
| 051187 | D90-25 | 24,5-0,3 | 90 | 25,2 | 16,5 | 35 |
| 051271 | D90-32 | 31,5-0,4 | 90 | 32,3 | 19 | 39 |
| 051189 | D90-40 | 39,3-0,4 | 90 | 40,3 | 21 | 47 |
| 051094 | D110-20 | 19,5-0,3 | 110 | 25,2 | 15 | 35 |
| 051096 | D110-25 | 24,5-0,3 | 110 | 25,2 | 17 | 34 |
| 051078 | D110-32 | 31,5-0,4 | 110 | 32,3 | 19 | 36 |
| 051286 | D110-40 | 39,3-0,4 | 110 | 40,3 | 21 | 46 |
| 033698 | D125-32 | 31,5-0,4 | 125 | 32,3 | 23 | 50 |
| 033695 | D125-40 | 39,3-0,4 | 125 | 40,3 | 27 | 54 |
| 033702 | D125-50 | 49,5-0,4 | 125 | 50,3 | 30 | 61 |
| 033703 | D125-63 | 85-0,4 | 125 | 64 | 35 | 70 |


ТРОЙНИК PP-R FR FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | L1,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|-------|-------|
| 051144 | D20-20-20 | 19,5-0,3 | 14 | 24,8 | 49,5 |
| 051145 | D25-25-25 | 24,5-0,3 | 17 | 30,8 | 61 |
| 051146 | D32-32-32 | 31,5-0,4 | 18 | 34,5 | 68,5 |
| 051147 | D40-40-40 | 39,45-0,5 | 21 | 41,3 | 82 |
| 051148 | D50-50-50 | 49,45-0,5 | 24 | 50 | 100 |
| 051149 | D63-63-63 | 62,5-0,6 | 27,5 | 59,5 | 120 |
| 051150 | D75-75-75 | 74,9-0,6 | 30,5 | 73,3 | 146,5 |
| 051151 | D90-90-90 | 89,9-0,6 | 35 | 83,3 | 166 |
| 051152 | D110-110-110 | 110-0,6 | 37,5 | 95 | 187 |
| 033701 | D125-125-125 | 125-0,6 | 50 | 105 | 213 |


ПОЛИМЕРНЫЕ ФИТИНГИ

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ PP-R FR FireResistant AntiFire




| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | A,мм | B,мм | L1,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|------|-------|-------|
| 051155 | D25-20-20 | 24,4-0,3 | 19,4-0,3 | 17 | 15 | 27,5 | 58 |
| 051156 | D25-20-25 | 24,5-0,3 | 19,5-0,3 | 17 | 15 | 29,3 | 61 |
| 051157 | D32-20-20 | 31,3-0,4 | 19,4-0,3 | 18 | 15 | 31,5 | 58 |
| 051158 | D32-20-32 | 31,5-0,4 | 19,5-0,3 | 19 | 15 | 33,5 | 69 |
| 051159 | D32-25-32 | 31,5-0,4 | 24,5-0,3 | 18 | 18 | 33 | 67 |
| 051022 | D40-20-40 | 39,45-0,4 | 19,5-0,3 | 21,5 | 15 | 34,5 | 82,5 |
| 051160 | D40-25-40 | 39,45-0,4 | 24,5-0,3 | 21,5 | 16,5 | 37 | 82,5 |
| 051161 | D40-32-40 | 39,45-0,4 | 31,5-0,4 | 21,5 | 18 | 39 | 82,5 |
| 051020 | D50-25-50 | 49,45-0,5 | 24,5-0,3 | 23,5 | 17 | 49 | 100 |
| 051162 | D50-32-50 | 49,45-0,5 | 31,5-0,4 | 23,5 | 19 | 49 | 100 |
| 051163 | D50-40-50 | 49,45-0,5 | 39,45-0,4 | 23,5 | 21 | 49 | 100 |
| 051018 | D63-25-63 | 62,5-0,6 | 24,5-0,3 | 27,5 | 21 | 52,5 | 120 |
| 051164 | D63-32-63 | 62,5-0,6 | 31,5-0,4 | 27,5 | 21 | 52,5 | 120 |
| 051165 | D63-40-63 | 62,5-0,6 | 39,45-0,4 | 27,5 | 21 | 52,5 | 120 |
| 051021 | D75-25-75 | 74,9-0,6 | 24,5-0,3 | 30,5 | 29 | 68 | 147 |
| 051019 | D75-32-75 | 74,9-0,6 | 31,5-0,4 | 30,5 | 34 | 68 | 147 |
| 051166 | D75-40-75 | 74,9-0,6 | 39,45-0,4 | 30,5 | 34 | 68 | 147 |
| 051167 | D75-50-75 | 74,9-0,6 | 49,45-0,5 | 30,5 | 23,5 | 68 | 147 |
| 051153 | D75-63-75 | 74,9-0,6 | 62,5-0,6 | 30,5 | 27,5 | 70 | 147 |
| 051154 | D90-63-90 | 89,9-0,6 | 62,5-0,6 | 35,5 | 27,5 | 93 | 147 |
| 051279 | D110-50-110 | 108-0,6 | 49,45-0,5 | 37,5 | 23,5 | 83,5 | 187 |
| 051103 | D110-63-110 | 108-0,6 | 62,5-0,6 | 37,5 | 27,5 | 83,5 | 187 |
| 051280 | D110-75-110 | 108-0,6 | 74,9-0,6 | 37,5 | 30,5 | 87 | 187 |
| 033753 | D125-110-125 | 123,5-0,6 | 108-0,6 | 40,7 | 37,5 | 89 | 211,8 |

УГОЛЬНИК PP-R FR 45° FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|------|
| 051112 | D20 | 19,5-0,3 | 15 | 20 |
| 051113 | D25 | 24,5-0,3 | 16 | 23,5 |
| 051114 | D32 | 31,5-0,4 | 18 | 28,5 |
| 051115 | D40 | 39,45-0,4 | 21 | 32,5 |
| 033393 | D50 | 49,3-0,5 | 23,5 | 37,5 |
| 033340 | D63 | 62,2-0,6 | 27,5 | 45 |


УГОЛЬНИК PP-R FR 90° FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|-------|
| 051116 | D20 | 19,5-0,3 | 15 | 25 |
| 051117 | D25 | 24,5-0,3 | 16 | 30 |
| 051118 | D32 | 31,5-0,3 | 18 | 35 |
| 051119 | D40 | 39,45-0,4 | 21 | 41 |
| 051120 | D50 | 49,45-0,5 | 23,5 | 50 |
| 051121 | D63 | 62,5-0,6 | 27,5 | 60 |
| 051281 | D75 | 74,9-0,6 | 30 | 73 |
| 051122 | D90 | 89,9-0,6 | 35 | 84 |
| 051256 | D110 | 110-0,6 | 37 | 94 |
| 033694 | D125 | 123,5-0,6 | 40,7 | 111,8 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

БУРТ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|--------------|----------|------|--------|------|
| 051067 | D20-3/4"BP | 19,5-0,3 | 14,5 | 3/4" | 59 |
| 051068 | D25-1"BP | 24,5-0,3 | 16 | 1" | 62 |
| 051066 | D32-1 1/4"BP | 31,5-0,4 | 20 | 1 1/4" | 74 |


КРАН ШАРОВЫЙ ПП FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D1,мм | A,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|------|
| 051041 | D20 | 19,5-0,3 | 14,5 | 71,5 |
| 051042 | D25 | 24,5-0,3 | 17 | 77 |
| 051043 | D32 | 31,5-0,4 | 18,5 | 84,5 |
| 051044 | D40 | 39,45-0,4 | 22 | 101 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ВР FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,мм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|------|------|
| 051267 | D20-1/2" ВР | 19,5-0,3 | 15 | 1/2" | 40 |
| 051050 | D20-3/4" ВР | 19,5-0,3 | 15 | 3/4" | 40 |
| 051268 | D25-1/2" ВР | 24,5-0,3 | 17 | 1/2" | 42 |
| 051053 | D25-3/4" ВР | 24,5-0,3 | 17 | 3/4" | 42 |
| 051075 | D32-1" ВР | 31,5-0,4 | 19 | 1" | 45 |
| 051055 | D32-3/4" ВР | 31,5-0,4 | 17 | 3/4" | 44 |
| 051057 | D40-1" ВР | 39,45-0,4 | 21,5 | 1" | 48 |


МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,мм | L,мм |
|---------|--------------|----------|------|------|------|
| 051049 | D20-1/2" НР | 19,5-0,3 | 15 | 1/2" | 53 |
| 051051 | D20-3/4" НР | 19,5-0,3 | 15 | 3/4" | 53 |
| 051052 | D25-1/2" НР | 24,5-0,3 | 17 | 1/2" | 55 |
| 051054 | D25-3/4" НР | 24,5-0,3 | 17 | 3/4" | 55 |
| 051076 | D32-1" НР | 31,5-0,4 | 19 | 1" | 60 |
| 051056 | D32-3/4" НР | 31,5-0,4 | 17 | 3/4" | 57 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ ВР FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование: | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|---------------|-----------|------|--------|------|
| 051058 | D25-3/4"BP | 24,5-0,3 | 16,5 | 3/4" | 49,5 |
| 051061 | D32-1"BP | 31,5-0,4 | 19 | 1" | 55 |
| 051062 | D40-1 1/4"BP | 39,45-0,4 | 21 | 1 1/4" | 49 |
| 051064 | D50-1 1/2"BP | 49,45-0,5 | 17 | 1 1/2" | 66,5 |
| 033717 | D75-2 1/2"BP | 74,45-0,5 | 22,5 | 2 1/2" | 85,5 |

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ НР FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование: | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|---------------|-----------|------|--------|-------|
| 051059 | D25-3/4"НР | 24,5-0,3 | 16,5 | 3/4" | 62 |
| 051060 | D32-1"НР | 31,5-0,4 | 19 | 1" | 70 |
| 051063 | D40-1 1/4"НР | 39,45-0,4 | 21 | 1 1/4" | 83 |
| 051065 | D50-1 1/2"НР | 49,45-0,5 | 17 | 1 1/2" | 86,5 |
| 033716 | D75-2 1/2"НР | 74,45-0,5 | 22,5 | 2 1/2" | 107,5 |

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ТРУБНАЯ ВР РР-R FR AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|--------|-------|
| 051261 | D20-1/2"BP | 19,5-0,3 | 1/2" | 52,5 |
| 051210 | D20-1"BP | 19,5-0,3 | 1 | 63,5 |
| 051208 | D20-3/4"BP | 19,5-0,3 | 3/4" | 66 |
| 051212 | D25-1/2"BP | 24,5-0,3 | 1/2" | 51,5 |
| 051214 | D25-3/4"BP | 24,5-0,3 | 3/4" | 54,5 |
| 051220 | D32-1"BP | 31,5-0,4 | 1" | 64,5 |
| 051222 | D32-1 1/4"BP | 31,5-0,4 | 1 1/4" | 77,5 |
| 051227 | D40-1"BP | 39,45-0,4 | 1" | 65,5 |
| 051273 | D40-1 1/4"BP | 39,45-0,4 | 1 1/4" | 73,5 |
| 051225 | D40-1 1/2"BP | 39,45-0,4 | 1 1/2" | 79 |
| 051228 | D50-2"BP | 49,45-0,5 | 2" | 103,5 |
| 051230 | 63-2"BP | 62,5-0,6 | 2" | 109 |

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ


МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ТРУБНАЯ HP PP-R FR AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|--------|-------|
| 051207 | D20-1/2"HP | 19,5-0,3 | 1/2" | 62,5 |
| 051211 | D20-1"HP | 19,5-0,3 | 1 | 69,5 |
| 051209 | D20-3/4"HP | 19,5-0,3 | 3/4" | 66,5 |
| 051213 | D25-1/2"HP | 24,5-0,3 | 1/2" | 63,5 |
| 051215 | D25-3/4"HP | 24,5-0,3 | 3/4" | 64,5 |
| 051217 | D25-1"HP | 24,5-0,3 | 1" | 75 |
| 051221 | D32-1 "HP | 31,5-0,4 | 1" | 77,5 |
| 051219 | D32-3/4"HP | 31,5-0,4 | 3/4" | 75,3 |
| 051223 | D32-1 1/4"HP | 31,5-0,4 | 1 1/4" | 81,5 |
| 051226 | D40-1"HP | 39,5-0,4 | 1" | 79,5 |
| 051272 | D40-1 1/4"HP | 39,5-0,4 | 1 1/4" | 83,5 |
| 051224 | D40-1 1/2"HP | 39,5-0,4 | 1 1/2" | 86,5 |
| 051229 | D50-2"HP | 49,45-0,5 | 2" | 122,5 |
| 051265 | D63-2"HP | 62,5-0,6 | 2" | 123 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ РАСТРУБНАЯ ВР PP-R FR AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|--------|------|
| 051232 | D20-1/2"BP | 19,5-0,3 | 15 | 1/2" | 41 |
| 051234 | D20-3/4"BP | 19,5-0,3 | 15 | 3/4" | 45 |
| 051236 | D25-1/2"BP | 24,5-0,3 | 16,5 | 1/2" | 44,5 |
| 051238 | D25-3/4"BP | 24,5-0,3 | 16,5 | 3/4" | 44,5 |
| 051240 | D25-1"BP | 24,5-0,3 | 16,5 | 1" | 48 |
| 051242 | D32-3/4"BP | 31,3-0,4 | 18,5 | 3/4" | 52 |
| 051244 | D32-1"BP | 31,3-0,4 | 18,5 | 1" | 56 |
| 051262 | D32-1 1/4"BP | 31,3-0,4 | 18,5 | 1 1/4" | 63 |
| 051287 | D40-1 1/4"BP | 39,45-0,4 | 21 | 1 1/4" | 54 |
| 051288 | D50-1 1/2"BP | 49,45-0,5 | 23 | 1 1/2" | 56 |
| 033841 | D63-2"BP | 62,45-0,5 | 28,5 | 2" | 56 |

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ РАСТРУБНАЯ НР PP-R FR AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|--------|------|
| 051231 | D20-1/2"НР | 19,5-0,3 | 15 | 1/2" | 54 |
| 051235 | D20-3/4"НР | 19,5-0,3 | 15 | 3/4" | 54 |
| 051233 | D20-1"НР | 19,5-0,3 | 15 | 1" | 60 |
| 051237 | D25-1/2"НР | 24,5-0,3 | 16,5 | 1/2" | 54 |
| 051239 | D25-3/4"НР | 24,5-0,3 | 16,5 | 3/4" | 56 |
| 051241 | D25-1"НР | 24,5-0,3 | 16,5 | 1" | 62,5 |
| 051243 | D32-3/4"НР | 31,3-0,4 | 18,5 | 3/4" | 64 |
| 051245 | D32-1"НР | 31,3-0,4 | 18,5 | 1" | 70 |
| 051263 | D32-1 1/4"НР | 31,3-0,4 | 18,5 | 1 1/4" | 62,5 |
| 051246 | D40-1 1/4"НР | 39,45-0,4 | 21 | 1 1/4" | 71,5 |
| 051289 | D50-1 1/2"НР | 49,45-0,5 | 23 | 1 1/2" | 76 |
| 033842 | D63-2НР | 62,45-0,5 | 28,5 | 2" | 76 |

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|--------------|-----------|------|--------|------|
| 051088 | D20-1/2" | 19,5-0,3 | 15 | 1/2" | 52 |
| 051086 | D20-3/4" | 19,5-0,3 | 14,5 | 3/4" | 59 |
| 051087 | D20-1" | 19,5-0,3 | 16,5 | 1" | 62 |
| 051083 | D25-3/4" | 24,5-0,3 | 15 | 3/4" | 63,5 |
| 051084 | D25-1" | 24,5-0,3 | 16 | 1" | 62 |
| 051085 | D25-1 1/4" | 24,5-0,3 | 22,5 | 1 1/4" | 74 |
| 051080 | D32-3/4" | 31,5-0,4 | 23 | 3/4" | 71 |
| 051081 | D32-1" | 31,5-0,4 | 22,5 | 1" | 72 |
| 051082 | D32 1/4" | 31,5-0,4 | 20 | 1/4" | 74 |
| 051079 | D40-1 1/4" | 39,45-0,4 | 20,5 | 1 1/4" | 82 |


СЕДЛО ВВАРНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | A,мм | G,мм | L,мм |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|
| 051191 | D40/25-1/2"BP | 40 | 25,2 | 15 | 1/2" | 38,5 |
| 051192 | D50/25-1/2"BP | 50 | 25,2 | 15 | 1/2" | 40 |
| 051182 | D63/25-1/2"BP | 63 | 25,2 | 15 | 1/2" | 40,5 |
| 051183 | D75/25-1/2"BP | 75 | 25,2 | 15 | 1/2" | 40 |
| 051184 | D90/25-1/2"BP | 90 | 25,2 | 15 | 1/2" | 39 |
| 051185 | D110/25-1/2"BP | 110 | 25,2 | 15 | 1/2" | 40,5 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

ТРОЙНИК PP-R FR КОМБИНИРОВАННЫЙ ВР AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|----------------|----------|------|--------|------|
| 051177 | D20-1/2"x20 ВР | 19,5-0,3 | 14 | 1/2" | 54 |
| 051074 | D20-3/4"x20 ВР | 19,5-0,3 | 15 | 3/4" | 59 |
| 051178 | D25-1/2"x25 ВР | 24,5-0,3 | 17 | 1/2" | 59 |
| 051071 | D25-3/4"x25 ВР | 24,5-0,3 | 16,7 | 3/4" | 62 |
| 051179 | D32-1/2"x32 ВР | 31,5-0,4 | 18 | 1/2" | 70 |
| 051186 | D40-1/2"x40 ВР | 39,5-0,4 | 21 | 1/2" | 82 |


ТРОЙНИК PP-R FR КОМБИНИРОВАННЫЙ НР AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|----------------|----------|------|--------|------|
| 051077 | D20-1/2"x20 НР | 19,5-0,3 | 14 | 1/2" | 54 |
| 051073 | D20-3/4"x20 НР | 19,5-0,5 | 15 | 3/4" | 59 |
| 051072 | D25-1/2"x25 НР | 24,5-0,3 | 17 | 1/2" | 59 |
| 051070 | D25-3/4"x25 НР | 24,5-0,5 | 16,7 | 3/4" | 63 |
| 051069 | D32-1/2"x32 НР | 31,5-0,4 | 18 | 1/2" | 70 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

ТРОЙНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | G,дюйм | L,мм |
|---------|---------------|-----------|-------|--------|------|
| 051196 | D20-1/2"-20 | 19,5-0,3 | 14 | 1/2 | 46 |
| 051197 | D20-3/4"-20 | 19,5-0,3 | 14 | 3/4 | 52 |
| 051198 | D20-3/4"-25 | 19,5-0,3 | 14 | 3/4 | 61,5 |
| 051200 | D25-1"-25 | 24,5-0,3 | 17 | 1 | 55 |
| 051201 | D25-3/4"-25 | 24,5-0,3 | 23 | 3/4 | 58 |
| 051259 | D32-1 1/4"-32 | 31,5-0,4 | 18 | 1 1/4 | 65 |
| 051203 | D32-1"-25 | 31,5-0,4 | 18 | 1 | 60 |
| 051202 | D32-3/4"-32 | 31,5-0,4 | 18 | 3/4 | 60 |
| 051205 | D40-3/4"-40 | 39,45-0,4 | 21,5 | 3/4 | 61 |


УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВР FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,мм | L,мм | L1,мм |
|---------|--------------|----------|------|------|------|-------|
| 051180 | D20-1/2"BP | 19,5-0,3 | 14 | 1/2" | 27,2 | 29,5 |
| 051101 | D20-3/4"BP | 19,5-0,5 | 15 | 3/4" | 29,5 | 29,5 |
| 051181 | D25-1/2BP | 24,5-0,3 | 17 | 1/2" | 29,7 | 33 |
| 051098 | D25-3/4"BP | 24,5-0,5 | 16,7 | 3/4" | 31 | 33,5 |
| 051290 | D32-1/2"BP | 31,5-0,4 | 1 | 1/2" | 34,5 | 34,5 |


КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ HP FireResistant AntiFire



| Артикул | Наименование | D,мм | A,мм | G,мм | L,мм | L1,мм |
|---------|--------------|----------|------|------|------|-------|
| 051102 | D20-1/2"HP | 19,5-0,3 | 14 | 1/2" | 27,2 | 29,5 |
| 051100 | D20-3/4"HP | 19,5-0,5 | 15 | 3/4" | 29,5 | 33 |
| 051099 | D25-1/2 HP | 24,5-0,3 | 17 | 1/2" | 29,7 | 29,5 |
| 051097 | D25-3/4" HP | 24,5-0,5 | 16,7 | 3/4" | 3,5 | 31 |

ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ



| Артикул | Наименование | D1,мм | D2,мм | b,мм |
|---------|--------------|---------|-------|------|
| 030833 | D75 | 78 | 180 | 21 |
| 030832 | D90 | 91 | 195 | 21 |
| 032005 | D110 | 110-116 | 215 | 23 |



ООО «ДЕКАТЕРМ»
ИНН 6453157201
ОГРН 1186451019040
<https://dekaterm.ru>
E-mail: info@dekaterm.ru
Тел.: +7 (8452) 52-99-11