






ПРАЙС-ЛИСТ БРОЕН БАЛЛОМАКС, 2022

Кран шаровой стальной BROEN Valomax,

Серия КШТ 60, с рукояткой, стандартный проход, без ISO фланца.

Для теплоснабжения и охлаждения

Внешний вид	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	Серия, Исполнение	Руб., без НДС
	КШТ 60.100.010.A.40	10	40	резьба х резьба	КШТ 60, с рукояткой, без ISO фланца	3 381,60
	КШТ 60.100.015.A.40	15	40	резьба х резьба		3 423,60
	КШТ 60.100.020.A.40	20	40	резьба х резьба		3 765,60
	КШТ 60.100.025.A.40	25	40	резьба х резьба		3 991,20
	КШТ 60.100.032.A.40	32	40	резьба х резьба		4 432,80
	КШТ 60.100.040.A.40	40	40	резьба х резьба		6 066,00
	КШТ 60.100.050.A.40	50	40	резьба х резьба		7 245,60
	КШТ 60.101.010.A.40	10	40	резьба х сварка		3 438,00
	КШТ 60.101.015.A.40	15	40	резьба х сварка		3 608,40
	КШТ 60.101.020.A.40	20	40	резьба х сварка		3 765,60
	КШТ 60.101.025.A.40	25	40	резьба х сварка		4 119,60
	КШТ 60.101.032.A.40	32	40	резьба х сварка		4 700,40
	КШТ 60.101.040.A.40	40	40	резьба х сварка		6 136,80
	КШТ 60.101.050.A.40	50	40	резьба х сварка		9 968,40
	КШТ 60.102.010.A.40	10	40	сварка х сварка		2 394,00
	КШТ 60.102.015.A.40	15	40	сварка х сварка		2 394,00
	КШТ 60.102.020.A.40	20	40	сварка х сварка		2 558,40
	КШТ 60.102.025.A.40	25	40	сварка х сварка		2 956,80
	КШТ 60.102.032.A.40	32	40	сварка х сварка		3 252,00
	КШТ 60.102.040.A.40	40	40	сварка х сварка		4 122,00
	КШТ 60.102.050.A.40	50	40	сварка х сварка		4 687,20
	КШТ 60.102.065.A.40	65	25	сварка х сварка		7 588,80
	КШТ 60.102.080.A.40	80	25	сварка х сварка		9 952,80
КШТ 60.102.100.A.40	100	25	сварка х сварка	13 358,40		
	КШТ 60.103.015.A.40	15	40	фланец х фланец		4 965,60
	КШТ 60.103.020.A.40	20	40	фланец х фланец		5 450,40
	КШТ 60.103.025.A.40	25	40	фланец х фланец		5 730,00
	КШТ 60.103.032.A.40	32	40	фланец х фланец		6 243,60
	КШТ 60.103.040.A.40	40	40	фланец х фланец	8 733,60	
	КШТ 60.103.050.A.40	50	40	фланец х фланец	9 201,60	
	КШТ 60.103.065.A.16	65	16	фланец х фланец	12 019,20	
	КШТ 60.103.080.A.16	80	16	фланец х фланец	14 480,40	
	КШТ 60.103.100.A.16	100	16	фланец х фланец	21 768,00	
	КШТ 60.103.065.A.25	65	25	фланец х фланец	12 987,60	
	КШТ 60.103.080.A.25	80	25	фланец х фланец	15 632,40	
	КШТ 60.103.100.A.25	100	25	фланец х фланец	23 496,00	
		КШТ 60.104.015.A.40	15	40	фланец х сварка	3 606,00
КШТ 60.104.020.A.40		20	40	фланец х сварка	4 033,20	
КШТ 60.104.025.A.40		25	40	фланец х сварка	4 386,00	
КШТ 60.104.032.A.40		32	40	фланец х сварка	4 752,00	
КШТ 60.104.040.A.40		40	40	фланец х сварка	6 565,20	
КШТ 60.104.050.A.40		50	40	фланец х сварка	6 934,80	
КШТ 60.104.065.A.25		65	25	фланец х сварка	10 789,20	
КШТ 60.104.080.A.25		80	25	фланец х сварка	13 675,20	
КШТ 60.104.100.A.25		100	25	фланец х сварка	18 931,20	



Поставляются в комплекте с рукояткой

ПРАЙС-ЛИСТ БРОЕН БАЛЛОМАКС, 2022

Стальные шаровые краны BROEN Valomax,

Серия КШТ 60, с рукояткой, полный проход, без ISO фланца

Для теплоснабжения и охлаждения


Внешний вид	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	Серия, Исполнение	Руб., без НДС
	КШТ 60.112.015.A.40	15	40	сварка x сварка	КШТ 60, с рукояткой, без ISO фланца	4 196,40
	КШТ 60.112.020.A.40	20	40	сварка x сварка		4 386,00
	КШТ 60.112.025.A.40	25	40	сварка x сварка		5 122,80
	КШТ 60.112.032.A.40	32	40	сварка x сварка		5 859,60
	КШТ 60.112.040.A.40	40	40	сварка x сварка		6 712,80
	КШТ 60.112.050.A.25	50	25	сварка x сварка		8 995,20
	КШТ 60.112.065.A.25	65	25	сварка x сварка		16 810,80
	КШТ 60.112.080.A.25	80	25	сварка x сварка		20 317,20
	КШТ 60.113.015.A.40	15	40	фланец x фланец		7 582,80
	КШТ 60.113.020.A.40	20	40	фланец x фланец		8 374,80
	КШТ 60.113.025.A.40	25	40	фланец x фланец		8 924,40
	КШТ 60.113.032.A.40	32	40	фланец x фланец		9 236,40
	КШТ 60.113.040.A.40	40	40	фланец x фланец		12 367,20
	КШТ 60.113.050.A.16	50	16	фланец x фланец		13 250,40
	КШТ 60.113.065.A.16	65	16	фланец x фланец		21 661,20
	КШТ 60.113.080.A.16	80	16	фланец x фланец		28 006,80
	КШТ 60.113.050.A.25	50	25	фланец x фланец		13 305,60
	КШТ 60.113.065.A.25	65	25	фланец x фланец		22 413,60
	КШТ 60.113.080.A.25	80	25	фланец x фланец		29 017,20




Поставляются в комплекте с рукояткой.

ПРАЙС-ЛИСТ БРОЕН БАЛЛОМАКС, 2022

Стальные шаровые краны BROEN Valomax, Серия КШТ 61, Стандартный проход

Для теплоснабжения и охлаждения

Внешний вид	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	Серия, Исполнение	Руб., без НДС
	КШТ 61.102.125.A.25	125*	25	сварка x сварка	КШТ 61, с ИСО фланцем под редуктор/эл- привод	24 801,60
	КШТ 61.102.150.A.25	150*	25	сварка x сварка		40 791,60
	КШТ 61.102.200.Б.25	200	25	сварка x сварка		71 730,00
	КШТ 61.102.250.Б.25	250	25	сварка x сварка		161 878,80
	КШТ 61.102.300.Б.25	300	25	сварка x сварка		353 815,20
	КШТ 61.102.350.Б.25	350	25	сварка x сварка		571 689,60
	КШТ 61.102.400.Б.25	400	25	сварка x сварка		853 161,60
	КШТ 61.102.500.Б.25	500	25	сварка x сварка		1 654 960,80
	КШТ 61.302.250.Б.40	250	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.300.Б.40	300	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.350.Б.40	350	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.400.Б.40	400	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.500.Б.40	500	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.600.Б.40	600	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.700.Б.40	700	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.800.Б.40	800	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.900.Б.40	900	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.1000.Б.40	1000	40	сварка x сварка		по запросу
	КШТ 61.302.1200.Б.40	1200	40	сварка x сварка		по запросу
		КШТ 61.102.125.Р.25	125	25		сварка x сварка
КШТ 61.102.150.Р.25		150	25	сварка x сварка	83 605,20	
КШТ 61.102.200.Р.25		200	25	сварка x сварка	116 557,20	






	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	КШТ 61, с редуктором	Руб., без НДС
	КШТ 61.102.250.P.25	250	25	сварка х сварка		194 446,80
	КШТ 61.102.300.P.25	300	25	сварка х сварка		414 400,80
	КШТ 61.102.350.P.25	350	25	сварка х сварка		632 275,20
	КШТ 61.102.400.P.25	400	25	сварка х сварка		979 634,40
	КШТ 61.102.500.P.25	500	25	сварка х сварка		1 986 400,80
	КШТ 61.302.600.P.40	600	40	сварка х сварка		по запросу
	КШТ 61.302.700.P.40	700	40	сварка х сварка		по запросу
	КШТ 61.302.800.P.40	800	40	сварка х сварка		по запросу
	КШТ 61.302.900.P.40	900	40	сварка х сварка		по запросу
	КШТ 61.302.1000.P.40	1000	40	сварка х сварка		по запросу
	КШТ 61.302.1200.P.40	1200	40	сварка х сварка		по запросу
	КШТ 61.103.125.A.16	125*	16	фланец х фланец	КШТ 61, с ИСО фланцем под редуктор/эл- привод	34 876,80
	КШТ 61.103.150.A.16	150*	16	фланец х фланец		58 810,80
	КШТ 61.103.125.A.25	125*	25	фланец х фланец		36 918,00
	КШТ 61.103.150.A.25	150*	25	фланец х фланец		62 005,20
	КШТ 61.103.200.B.16	200	16	фланец х фланец		96 009,60
	КШТ 61.103.250.B.16	250	16	фланец х фланец		216 889,20
	КШТ 61.103.300.B.16	300	16	фланец х фланец		405 795,60
	КШТ 61.103.350.B.16	350	16	фланец х фланец		689 403,60
	КШТ 61.103.400.B.16	400	16	фланец х фланец		1 024 952,40
	КШТ 61.103.500.B.16	500	16	фланец х фланец		1 987 093,20
	КШТ 61.103.200.B.25	200	25	фланец х фланец		99 967,20
	КШТ 61.103.250.B.25	250	25	фланец х фланец		234 325,20
	КШТ 61.103.300.B.25	300	25	фланец х фланец		438 424,80
	КШТ 61.103.350.B.25	350	25	фланец х фланец		698 504,40
	КШТ 61.103.400.B.25	400	25	фланец х фланец		1 148 332,80
	КШТ 61.103.500.B.25	500	25	фланец х фланец		2 098 141,20
	КШТ 61.103.125.P.16	125	16	фланец х фланец	КШТ 61, с редуктором	55 316,40
	КШТ 61.103.150.P.16	150	16	фланец х фланец		101 413,20
	КШТ 61.103.200.P.16	200	16	фланец х фланец		140 836,80
	КШТ 61.103.250.P.16	250	16	фланец х фланец		249 457,20
	КШТ 61.103.300.P.16	300	16	фланец х фланец		466 381,20
	КШТ 61.103.350.P.16	350	16	фланец х фланец		749 989,20
	КШТ 61.103.400.P.16	400	16	фланец х фланец		1 151 425,20
	КШТ 61.103.500.P.16	500	16	фланец х фланец		2 318 533,20
	КШТ 61.103.600.P.16	600	16	фланец х фланец		по запросу
	КШТ 61.103.700.P.16	700	16	фланец х фланец		по запросу
	КШТ 61.103.125.P.25	125	25	фланец х фланец		57 356,40
	КШТ 61.103.150.P.25	150	25	фланец х фланец		104 602,80
	КШТ 61.103.200.P.25	200	25	фланец х фланец		144 794,40
	КШТ 61.103.250.P.25	250	25	фланец х фланец		266 893,20
	КШТ 61.103.300.P.25	300	25	фланец х фланец		499 010,40
	КШТ 61.103.350.P.25	350	25	фланец х фланец		759 090,00
	КШТ 61.103.400.P.25	400	25	фланец х фланец		1 274 805,60
	КШТ 61.103.500.P.25	500	25	фланец х фланец		2 429 581,20
	КШТ 61.103.600.P.25	600	25	фланец х фланец		по запросу
	КШТ 61.103.700.P.25	700	25	фланец х фланец		по запросу
	КШТ 61.104.125.A.25	125*	25	фланец х сварка	КШТ 61, с ИСО фланцем под редуктор/эл- привод	30 782,40
	КШТ 61.104.150.A.25	150*	25	фланец х сварка		49 891,20
	КШТ 61.104.200.B.25	200	25	фланец х сварка		90 607,20
	КШТ 61.104.250.B.25	250	25	фланец х сварка		183 468,00

* Поставляются в комплекте с рукояткой

ПРАЙС-ЛИСТ БРОЕН БАЛЛОМАКС, 2022

Стальные шаровые краны BROEN Valomax, полный проход

Для теплоснабжения и охлаждения

Внешний вид	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	Серия, Исполнение	Руб., без НДС
	КШТ 61.112.100.A.25	100*	25	с/с	КШТ 61, полно- проходные, с ИСО фланцем под редуктор/эл- привод	27 146,40
	КШТ 61.112.125.A.25	125*	25	с/с		53 864,40
	КШТ 61.112.150.A.25	150*	25	с/с		72 134,40
	КШТ 61.112.200.B.25	200	25	с/с		146 420,40
	КШТ 61.112.250.B.25	250	25	с/с		по запросу
	КШТ 61.112.300.B.25	300	25	с/с		по запросу
	КШТ 61.112.350.B.25	350	25	с/с		по запросу
	КШТ 61.112.400.B.25	400	25	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.500.B.40	500	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.600.B.40	600	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.700.B.40	700	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.800.B.40	800	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.900.B.40	900	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.1000.B.40	1000	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.312.1200.B.40	1200	40	с/с		по запросу
	КШТ 61.112.125.P.25	125	25	с/с		КШТ 61, полно- проходные, с редуктором
	КШТ 61.112.150.P.25	150	25	с/с	114 859,20	
	КШТ 61.112.200.P.25	200	25	с/с	178 988,40	
	КШТ 61.112.250.P.25	250	25	с/с	по запросу	
	КШТ 61.112.300.P.25	300	25	с/с	по запросу	
	КШТ 61.112.350.P.25	350	25	с/с	по запросу	
	КШТ 61.112.400.P.25	400	25	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.500.P.40	500	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.600.P.40	600	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.700.P.40	700	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.800.P.40	800	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.900.P.40	900	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.1000.P.40	1000	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.312.1200.P.40	1200	40	с/с	по запросу	
	КШТ 61.113.125.A.16	125*	16	ф/ф	КШТ 61, полно- проходные, с ИСО фланцем под редуктор/эл- привод	72 632,40
	КШТ 61.113.150.A.16	150*	16	ф/ф		93 628,80
	КШТ 61.113.200.B.16	200	16	ф/ф		163 760,40
	КШТ 61.113.100.A.25	100*	25	ф/ф		38 312,40
	КШТ 61.113.125.A.25	125*	25	ф/ф		73 995,60
	КШТ 61.113.150.A.25	150*	25	ф/ф		95 415,60
	КШТ 61.113.200.B.25	200	25	ф/ф		167 792,40
	КШТ 61.113.125.P.16	125	16	ф/ф	КШТ 61, полно- проходные, с редуктором	115 122,00
	КШТ 61.113.150.P.16	150	16	ф/ф		138 456,00
	КШТ 61.113.200.P.16	200	16	ф/ф		196 328,40
	КШТ 61.113.100.P.25	100	25	ф/ф		60 726,00
	КШТ 61.113.125.P.25	125	25	ф/ф		116 485,20
	КШТ 61.113.150.P.25	150	25	ф/ф		125 350,80
	КШТ 61.113.200.P.25	200	25	ф/ф		200 360,40

* Поставляются в комплекте с рукояткой



Элементы управления для кранов бесканальной прокладки

Наименование	Головка	Руб. с НДС	Поставка
Переносной редуктор для DN 200-300	50 / 90	по запросу	складская позиция

ПРАЙС-ЛИСТ БРОЕН БАЛЛОМАКС, 2022

Стальные шаровые краны 11с10фт



Для природного газа и нейтральных газов

Внешний вид	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	Серия, Исполнение	Руб., без НДС
	КШГ 11с10фт 70.002.015.A.16	15	16	с/с	11с10фт сварка х сварка с рукояткой	2 258,40
	КШГ 11с10фт 70.002.020.A.16	20	16	с/с		2 365,20
	КШГ 11с10фт 70.002.025.A.16	25	16	с/с		2 419,20
	КШГ 11с10фт 70.002.032.A.16	32	16	с/с		2 553,60
	КШГ 11с10фт 70.002.040.A.16	40	16	с/с		2 997,60
	КШГ 11с10фт 70.002.050.A.16	50	16	с/с		3 453,60
	КШГ 11с10фт 70.002.065.A.16	65	16	с/с		5 469,60
	КШГ 11с10фт 70.002.080.A.16	80	16	с/с		7 338,00
	КШГ 11с10фт 70.002.100.A.16	100	16	с/с		10 953,60
	КШГ 11с10фт 70.002.125.A.16	125	16	с/с		19 514,40
	КШГ 11с10фт 70.002.150.A.16	150	16	с/с		30 495,60
	КШГ 11с10фт 70.003.015.A.16	15	16	ф/ф	11с10фт фланец х фланец с рукояткой	3 507,60
	КШГ 11с10фт 70.003.020.A.16	20	16	ф/ф		3 843,60
	КШГ 11с10фт 70.003.025.A.16	25	16	ф/ф		4 192,80
	КШГ 11с10фт 70.003.032.A.16	32	16	ф/ф		4 717,20
	КШГ 11с10фт 70.003.040.A.16	40	16	ф/ф		5 994,00
	КШГ 11с10фт 70.003.050.A.16	50	16	ф/ф		7 446,00
	КШГ 11с10фт 70.003.065.A.16	65	16	ф/ф		9 730,80
	КШГ 11с10фт 70.003.080.A.16	80	16	ф/ф		12 230,40
	КШГ 11с10фт 70.003.100.A.16	100	16	ф/ф		19 286,40
	КШГ 11с10фт 70.003.125.A.16	125	16	ф/ф		29 245,20
	КШГ 11с10фт 70.003.125.A.16	150	16	ф/ф		44 191,20

ПРАЙС-ЛИСТ БРОЕН БАЛЛОМАКС, 2022

Стальные шаровые краны 11с10фт

Для теплоснабжения и охлаждения

Внешний вид	Артикул	DN, мм	PN, бар	Присоединение	Серия, Исполнение	Руб., без НДС
	КШТ 11с10фт 60.002.015.A.16	15	16	с/с	11с10фт сварка х сварка с рукояткой	1 452,00
	КШТ 11с10фт 60.002.020.A.16	20	16	с/с		1 530,00
	КШТ 11с10фт 60.002.025.A.16	25	16	с/с		1 585,20
	КШТ 11с10фт 60.002.032.A.16	32	16	с/с		1 638,00
	КШТ 11с10фт 60.002.040.A.16	40	16	с/с		1 984,80
	КШТ 11с10фт 60.002.050.A.16	50	16	с/с		2 251,20
	КШТ 11с10фт 60.002.065.A.16	65	16	с/с		3 583,20
	КШТ 11с10фт 60.002.080.A.16	80	16	с/с		4 648,80
	КШТ 11с10фт 60.002.100.A.16	100	16	с/с		7 179,60
	КШТ 11с10фт 60.002.125.A.16	125	16	с/с		12 774,00
	КШТ 11с10фт 60.002.150.A.16	150	16	с/с		19 966,80
	КШТ 11с10фт 60.003.015.A.16	15	16	ф/ф	11с10фт фланец х фланец с рукояткой	2 251,20
	КШТ 11с10фт 60.003.020.A.16	20	16	ф/ф		2 611,20
	КШТ 11с10фт 60.003.025.A.16	25	16	ф/ф		2 917,20
	КШТ 11с10фт 60.003.032.A.16	32	16	ф/ф		3 316,80
	КШТ 11с10фт 60.003.040.A.16	40	16	ф/ф		3 849,60
	КШТ 11с10фт 60.003.050.A.16	50	16	ф/ф		4 782,00
	КШТ 11с10фт 60.003.065.A.16	65	16	ф/ф		6 247,20
	КШТ 11с10фт 60.003.080.A.16	80	16	ф/ф		7 845,60
	КШТ 11с10фт 60.003.100.A.16	100	16	ф/ф		12 374,40
	КШТ 11с10фт 60.003.125.A.16	125	16	ф/ф		18 768,00
	КШТ 11с10фт 60.003.125.A.16	150	16	ф/ф		28 358,40

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.